



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐

ที่...ชพ ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/ ๒๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง เพื่อพิจารณาและ ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบน Web Site ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

### ๑.เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และ ตามตัวชี้วัด MOIT ๒. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อกำหนด

๒.๑ งบลงทุน ทุกไตรมาส

๒.๒ งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

### ๒.ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปะทิว ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ) ไตรมาส ๒ ตามข้อกำหนด เรียบร้อยแล้ว

### ๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

๓.๑ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ) ไตรมาส ๒ ตามข้อกำหนด) บน Web Site ของโรงพยาบาล (<http://www.pathiuhospital.go.th>) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอารัญ สิริราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วัน/เดือน/ปี: ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบ  
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ) ไตรมาส ๒  
รายละเอียดข้อมูล รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ) ไตร  
มาส ๒

Linkภายนอก: Web Site โรงพยาบาลปะทิว (<http://www.pathiuhospital.go.th>)

หมายเหตุ:.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

อารัญ ศิธราชู

(นายอารัญ ศิธราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

นพมาศ ณะไชย

(นางสาวนพมาศ ณะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อารัญ ศิธราชู

(นายอารัญ ศิธราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านคอกน้ำ หมู่ที่ ๐๖ ตำบลบางสน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๑	๒๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านคอกน้ำ หมู่ที่ ๐๖ ตำบลบางสน	เตียงตรวจภายใน	๑	๒๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านคอกน้ำ หมู่ที่ ๐๖ ตำบลบางสน	เครื่องซึ่งมีหมักแบบตั้งติดพร้อมที่ไว้ล้างสูง	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๗ ตำบลทะเลทรัพย์	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทะเลทรัพย์ (ความยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร)	๑๑๑๓	๔๒๒,๒๒๐.๐๐	๐	๐	๔๒๒,๒๒๐.๐๐	ทำสัญญาแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๗ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๑	๕๔,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๗ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียน (ระบบ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๑	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๗ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	๑	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๕ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว)	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๕ ตำบลทะเลทรัพย์	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๑	๔๔,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๕ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอททั้งพัน	๑	๗,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๗,๕๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.ทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๐๕ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียน (ระบบ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๑	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๐๖ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๐๖ ตำบลทะเลทรัพย์	จอร์นภาพ ชนิดแอลซีดีไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมุม ๑๒๐ นิ้ว เครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียน (ระบบ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๑	๑๕,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว
ชุมพร	๑๑๑๑๗-รพ.ปะทิว	๐๑๑๑๑-รพ.สต.บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๐๖ ตำบลทะเลทรัพย์	เครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียน (ระบบ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๑	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินแล้ว


นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการกองงานทั่วไป  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร







จังหวัด	หน่วยบริการแม่ ชาย	หน่วยบริการลูกชาย	รายการ	จำนวน	งบประมาณรายจ่ายตาม โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ แก้ไขปัญหการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
ชุมพร	๑๑๓๗๙-รพ.ปะทิว	๑๑๓๗๙-รพ.ปะทิว	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหล สูง	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ทำสัญญาแล้ว
ชุมพร	๑๑๓๗๙-รพ.ปะทิว	๑๑๓๗๙-รพ.ปะทิว	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	๑	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	ทำสัญญาแล้ว

  
 นาย.....  
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

๒๖/๔/๒๕๖๕

จังหวัด	หน่วยบริการแม่ ชาย	หน่วยบริการลูกชาย	รายการ	จำนวน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
ชุมพร	๑๑๓๗๗-รพ. ปะทิว	๑๑๓๗๗-รพ.ปะทิว	อาคารส่งเสริมสุขภาพ และ อเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๗๗๓ ตารางเมตร	๑	๑๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	ทำสัญญาแล้ว

นายอนุชิต คุ้มราชชู

ผู้จัดการงานทั่วไปส่วนภูมิภาค